

-1788-

Mesto Žilina

Stavebný úrad

Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava

Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Číslo: 8689/2020-146973/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP

V Žiline, dňa 22.6.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
-----------	---

podal dňa 5.5.2020 žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

	„Budatín- Zádubnie, chodník popri ceste III/2070 (staré číslo III/01167)“ SO 01.1.3 Chodník – vetva C SO 01.1.4 Chodník – vetva D1 SO 02.1.3 Stoka A – časť 3 a časť 4 SO 03 Lávka pre peších
--	--

Obec Hôrky, Stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 2.2.2016 pod č. S2015/00075/1290/PŠ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2016 a Obec Porúbka záväzné stanovisko - súhlas pre vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov dňa 29.4.2020 pod č.8514/2020-146578/2020-OSP-MLA.

Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – doprava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie /ďalej len „špeciálny stavebný úrad“/ podľa § 3a odst.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov, pri použití zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/ v znení neskorších právnych predpisov posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona, vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto :

Stavba **„Budatín- Zádubnie, chodník popri ceste III/2070 (staré číslo III/01167)“**
SO 01.1.3 Chodník C
SO 01.1.4 Chodník D1
SO 02.1.3 Stoka A – časť 3 a časť 4
SO 03 Lávka pre peších

v kat území : Budatín

na parcele č. KN-C 721/789, 721/790, 992/2, 992/4, 992/5, 999/3 – líniová stavba

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Spracovateľ dokumentácie stavby: ARGUS-DS, s.r.o., Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín.

Zhotoviteľ stavby: Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor je povinný oznámiť dodávateľa stavby na špeciálny stavebný úrad do 15 dní od ukončenia výberového konania.

Termín začatia stavby je stavebník povinný nahlásiť na špeciálny stavebný úrad.

Termín výstavby: Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Termín začatia prác je investor povinný stavebnému úradu nahlásiť.

Štátny stavebný dohľad: špeciálny stavebný úrad

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v kat. úz. Budatín na pozemkoch parc. č. KN-C 721/789, 721/790, 992/2, 992/4, 992/5, 999/3, ku ktorým stavebník Mesto Žilina vlastnícke právo a iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona.

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia a jej jedno pare je uložené u povoľovacieho orgánu.

Projekt stavby rieši vybudovanie chodníka pozdĺž cesty III/2070- Ul. Na lány v rozsahu vetiev C a D1. Súčasťou projektu stavby je riešenie odvodnenia uvedených vetiev chodníka prekrytím otvorenej priekopy.

SO 01.1 Chodník – vetva C- rieši návrh chodníka popri ceste III/2070- Ul. Na Lány. Vetva sa nachádza v staničení km 0,38120-0,45530. Vetva chodník začína v križovatke s Ul. Žltá a končí v križovaní s Ul. Biela. Dĺžka trasy je 74,10 m. Chodník je šírky 2,0 m a je lemovaný prídlážbou š. 0,25 m s cestným obrubníkom. V miestach vjazdov a vstupov do vozovky bude obrubník riešený bezbariérovo- bude znížený na +20 mm od vozovky a plocha chodníka rozšírená po hranicu vjazdov. Chodník zo strany zelene je lemovaný záhonovým obrubníkom. Priečny sklon chodníka je 2% do vozovky. Medzi chodníkom a vozovkou bude osadený cestný obrubník uložený na stojato s prevýšením 120 mm. Povrchová úprava chodníkov a vjazdov bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm.

SO 01.2 Chodník – vetva D1- rieši pokračovanie chodníka popri ceste III/2070- Ul. Na lány. Vetva chodníka sa nachádza v staničení km 0,46860-0,58000. Vetva chodníka začína v križovatke s Ul. Biela a končí v križovaní s účelovou prístupovou komunikáciou do navrhovanej IBV. Dĺžka trasy je 111,40 m. Chodník je šírky 2,0 m a je lemovaný prídlážbou s cestným obrubníkom. Po km 0,51100 je prídlážba š.0,25 m a od tohto staničenia je prídlážba š. 0,50 m. V miestach vstupov do vozovky bude obrubník riešený bezbariérovo- bude znížený na +20 mm od vozovky. Chodník zo strany zelene je lemovaný záhonovým obrubníkom. Priečny sklon chodníka je 2% do vozovky. Medzi chodníkom a vozovkou bude osadený cestný obrubník uložený na stojato s prevýšením 120 mm. Povrchová úprava chodníkov a vjazdov bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm.

SO 02.1.3 Stoka A – časť 3 a časť 4 – rieši vybudovanie zatrubnenia priekopy v rozsahu kanalizačných stoky A časť 3 a 4. Navrhnutá stavba chodníka a zatrubnenia existujúcej priekopy je situovaná pozdĺž cesty III/2070- Ul. Na lány. V súčasnosti je stavba realizovaná v rozsahu chodníka A, B a Stoky A -časť 1 a 2. Stoka A bola ukončená na konci chodníka B v šachte A2-5 s napojením existujúceho priepustu DN 600. Táto stavba bude začínať v šachte A2-5, napojenie priepustu bude zrušené, samotný priepust bude vybúraný. Bude vybudované pokračovanie Stoky A v rozsahu šachtiet A2-5, A2-7, A2-8,

A2-9, A2-10 a A2-11. V riešenom úseku kanalizácie A – časť 3 a 4 sa nachádza bočná Ul. Biela. Ulica Biela je v súčasnosti odvodnená do jestv. kanal. stoky, ktorá je zaústená do jestvujúceho žľabu na úrovni cesty III/2070- Ul. Na Lány. Toto napojenie bude zrušené, jestvujúci žľab bude vybúraný a bude vytvorené nové napojenie na navrhovanú stoku A. Pripojenie bude do kanalizačnej šachty A2-8. Dažďové vody z Bielej ulice v priestore križovatky Ul. Na Lány budú zachytené navrhovaným pod povrchovým bet.žľabom BGU-Z 300 napojeným do navrhovanej kanalizácie. Kanalizácia je tvorená PVC hladkými rúrami DN 500. Začiatok vetvy stoky A- časť 3 je v staničení km 0,16821-0,26180. Začiatok vetvy stoky A- časť 4 je v staničení km 0,26180-0,37922. Súčasťou stavebného objektu je odvodňovací prúžok, uličné vpusty a revízne šachty.

SO 03 Lávka pre peších – rieši vybudovanie lávky pre peších cez bezmenný potok v km 1,07600 (výkresové staničenie v rámci stavby). Prevádzaná komunikácia je navrhovaný chodník pozdĺž cesty III/2070. V blízkosti navrhovanej lávky sa nachádza na ceste III/2070 jestvujúci betón. priepust so šírkou otvoru 1,3 m. Premosťovacou prekážkou je bezmenný potok, ktorý nie je v danom úseku regulovaný. Navrhnutá je železobetónová lávka, povrchová úprava lávky bude betónová zámková dlažba, po oboch stranách bude osadené oceľové zábradlie. Konštrukcia lávky bude uložená na betón. oporách, ktoré budú založené na základových pásoch. Svetlá šírka konštrukcie je 4000 mm. Pozdĺžny sklon konštrukcie je nulový, priečny sklon bude strechovitý. Na prekonanie výškového rozdielu medzi konštrukciou lávky a okolitým terénom bude vytvorený oporný múrik z palisád. Úprava koryta nie je súčasťou stavby, ani tohto stavebného povolenia. Úprava vodného toku v okolí navrhovanej lávky má charakter vodnej stavby bude predmetom povoľovania v stavebnom konaní príslušného špeciálneho stavebného úradu Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- úsek štátnej vodnej správy.

3. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. a vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
4. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
5. Stavebník dodrží podmienky dané vyjadreniami účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii predložených v stavebnom konaní :

Mesto Žilina, Mestský úrad, odbor právny a majetkový zo dňa 8.11.2019 pod č. 58884/2019-17861/2019-OPM-Ni- bez pripomienok, dodržať všetky zákonné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, **Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, referát architektúry mesta a ÚP** zo dňa 15.11.2019 pod č.16385/2019-58813/2019-OS-CHR- bez pripomienok, stavba je v súlade so záväznými časťami ÚPM Žilina, **Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor ŽP** zo dňa 17.10.2019 pod č.16658/2019-46165/2019-OŽP-KLM- pri realizácii stavby nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta Žilina, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ku kolaudácii stavby, pri realizácii stavby dodržať príslušné STN, pri ochrane drevín a pri nutnosti výrubu drevín požiadať o povolenie v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri realizácii obmedziť prašných emisií kropením a čistením komunikácie, pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu, dodržať všetky zákonné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, **Slovak Telekom a.s. Bratislava** zo dňa 19.11.2019 pod č.6611932187-v záujmovom území sa nachádza telekomunikačné vedenie, pred začatím výkopových prác vytýčiť podzemné vedenia, nepoškodiť výkopovými prácami telekom. zariadenia, rešpektovať podmienky vyjadrenia pri vykonávaní stavebných prác v blízkosti ochranného pásma telekom. zariadení, zabezpečiť podmienky ochrany telekom. zariadenia v spolupráci spol. ST a.s., **SPP-distribúcia a.s. Bratislava** zo dňa 7.11.2019 pod č.TD/NS/0485/2018/Ki - v záujmovom území sa nachádzajú miestne STL plynovody, prípojky a VTL plynovod DN 80 v správe SPP-D a.s., pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie existujúcich plyn. zariadení,

rešpektovať podmienky vyjadrenia pri vykonávaní zemných prác v blízkosti plyn. zariadení, po vykonaní skrývky vrchných vrstiev do potrebnej hĺbky v mieste budovania chodníka a jeho príslušenstva pred zhotovením jednotlivých vrstiev požadujeme prizvať zástupcu SPP-D ku kontrole či nedošlo k obnaženiu plynovodu, k narušeniu výstražnej fólie a obsypu, obrubník v súbehu s plynovodom musí byť osadený mimo plyn. potrubia, **Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina** zo dňa 6.11.2019 pod č.4600054928/30- v predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušne VN/NN vedenia a podperné body, podzemné VN/NN a skrine v našej správe, pred začatím stavebných prác vytýčiť podzemné energet. zariadenia, pri stavebných prácach rešpektovať ochranné pásmo energet. zariadení, stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem a predpisov, dodržať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 9, **Energotel, a.s., prev. Žilina** zo dňa 15.10.2019 pod č. ET/MM19/1269- stavba nezasahuje podzemné telekom. vedenia v našej správe, **SeVaK a.s. Žilina** zo dňa 6.11.2019 pod č. O19031033- v záujmovom území sa nachádzajú v našej správe podzemné vedenia- verejný vodovod a verejná kanalizácia, pred začatím zemných prác vytýčiť podzemné vedenia, v blízkosti navrhovanej lávky je vedená trasa zásobovacieho vodovodu z mat. OC DN 200 mm smer Záuzbnie - Zástranie a 2 armatúrne šachty, ktorý prevádzkujeme na základe nájomnej zmluvy s mestom Žilina, pri realizácii opevnenia svahov žiadame prizvať majstra prevádzky HS vodovodov na kontrolu vykonaných prác, pri ochrane jestvujúceho vodovodu postupovať v zmysle podmienok vyjadrenia, pri realizácii stavby v blízkosti vod. zariadení žiadame dodržať min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 –vzdialenosti určené k ochrane VV a VK podľa zákona č.442/2002 Z.z.- 1,5 m od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m nad priemer DN 500 mm, pri realizácii stavby žiadame rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 10, **Orange Slovensko a.s., v zast. Michlovský s.r.o. Banská Bystrica** zo dňa 23.10.2019 pod č.BB-2678/2019, č.BB-2677/2019 a č.BB-2679/2019- v záujmovej oblasti nedôjde ku stretu PTZ prevádz. Orange Slovensko a.s. BA, **Siemens Mobility s.r.o. VO Žilina** zo dňa 15.6.2015 pod č. PD/ZA/091/18-GAR- v záujmovej oblasti sa siete verejného osvetlenia nenachádzajú, bez pripomienok, **DPMŽ s.r.o.** zo dňa 27.6.2018 pod č.1003 - v mieste uvažovanej stavby sa nenachádzajú NaS káble a inž. siet DPMŽ, počas úprav komunikácií ponechať jeden jazdný pruh v každom smere prejazdný, posuny zastávok a obmedzenie premávky MHD konzultovať vopred 14 dní s Ing. Šimkom, **MV SR, Centrum podpory B. Bystrica, odd. telekomunikačných služieb** zo dňa 11.6.2018 –bez pripomienok, **SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Nimnica** zo dňa 9.2.2017 pod č. 4755/2017 a zo dňa 22.6.2018 pod č. CS SVP OZ PN 5417/2018/2- úpravu toku koryta napojiť na profil cestného priepustu, t.z. š. dna koryta toku napojiť na celú šírku dna cestného priepustu, požadujeme min. svetlú výšku pod lávkou 1,25 m, nie 0,88 m ako v PD, min. šírka úpravy dna toku bude 1,5 m, max. sklon svahov toku bude 1:1, úpravu toku realizovať v dĺžke min. 2 m nad lávkou, mi. v dĺžke 3 m pod cestným priepustom, k začiatku prác na úprave vodného toku a začiatku prác na lávke prizvať nášho pracovníka, na začiatku a konci opevnenia toku žiadame zrealizovať stabilizačný dnový prah z guľatiny priemeru väčšieho ako 0,3 m, **UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava** zo dňa 4.11.2019 – u predmetnej stavby dôjde k styku s elektronickou komunikačnou sieťou UPC Broadband Slovakia s.r.o., pred začatím výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie, pri výkop. prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN, v prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky одобrený tech. oddelením v Žiline, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia, **Žilinské komunikácie a.s. Žilina** zo dňa 16.10.2019 pod č.132/T/2019- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavebnú akciu bez pripomienok, **Správa ciest ŽSK Žilina** zo dňa 9.1.2017 pod č.42/2017/SC ŽSK-8 a zo dňa 4.11.2019 pod č.43/2019/SC ŽSK-277- žiadame rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 21, ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty

požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty , následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby, za SC ŽSK, závod Horné Považie je zodpovedný vedúci strediska Žilina č.t. 0918/370 142, termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné Považie vedúci strediska, toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu cesty III/2070 a ŽSK v Žiline ako vlastníka cesty III/2070, **OU Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** zo dňa 10.12.2019 pod č.OU-ZA-OCDPK-2019/044921-004- pred uskutočňovaním stavebných prác v telese cesty III/2070 je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, požiadať o určenie prenosného a trvalého DZ v zmysle odsúhlaseného DZ Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline, v prípade nutnosti požiadať o čiastočnú, resp. úplnú uzávierku cesty III/2070 z dôvodu uskutočňovania stavebných prác, žiadame rešpektovať stanoviská Správy ciest ŽSK a ODI Žilina, **OR PZ –Okresný dopravný inšpektorát v Žiline** zo dňa 21.12.2016 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-13-543/2016 a zo dňa 8.4.2020- rešpektovať podmienky vyjadrenia pri rozmiestňovaní trvalého a prenosného DZ, prizvať ku kontrole správnosti osadenia prenosného a trvalého DZ, rešpektovať ostatné podmienky uvedené v bodoch 1 až 7 tohto vyjadrenia, **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna správa v odpadovom hospodárstve** zo dňa 7.6.2018 pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/025353-002/Sl- odpady vyprodukované počas stavby dodávateľ odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo povolenej skládke, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia pri likvidácii vzniknutého odpadu, **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna vodná správa** zo dňa 14.6.2018 pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/ /025359-002/Han – navrhovaná úprava vodného toku v okolí navrhovanej lávky a pod cestou III/2070 pri SO 03 Lávka pre peších má charakter vodnej stavby bude predmetom povoľovania v stavebnom konaní tunajšieho úradu, ako príslušného špeciálneho stavebného úradu, špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie môže vydať stavebné povolenie na vodné stavby – kanalizačné stoky až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré vydá orgán štátnej vodnej správy, **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna vodná správa** zo dňa 20.3.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/012032-003/Bar- rešpektovať podmienky rozhodnutia – povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z časti stavby do povrchových vôd bezmenného prítoku Liešovského potoka, **ORHaZZ v Žiline** zo dňa 6.11.2019 pod č. ORHZ-ZA2-2019/000973 - bez pripomienok.

6. Na stavbe dodržiavať právne a technické normy na ochranu povrchových a podpovrchových vôd pre manipulácie s ropnými látkami. Odvedenie povrchových dažďových vôd z chodníkov je riešené kanalizačnými stokami vetvy A- časť 3 a časť 4.
7. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
8. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
9. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, zabezpečiť ich proti poškodeniu a dbať pokynov na ich ochranu.
10. Pred uskutočňovaním stavebných prác v telese cesty III/2070 je potrebné požiadať Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, požiadať o určenie prenosného a trvalého DZ v zmysle odsúhlaseného DZ Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline, v prípade nutnosti požiadať o čiastočnú, resp. úplnú uzávierku cesty III/2070 z dôvodu uskutočňovania stavebných prác.
11. Vyzískaný materiál pri stavebných prácach, pokiaľ sa nedá hospodárne využiť, je potrebné odvieŕť na povolenú skládku.

12. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
13. V odôvodnených prípadoch zabezpečiť u špeciálneho stavebného úradu schválenie zmeny alebo doplnku k tomuto stavebnému povoleniu v zmysle § 68 stavebného zákona.
14. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené.

Osobitné podmienky:

- a) na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj s uvedením mien stavbyvedúceho resp. stavebného dozoru,
- b) toto rozhodnutie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie,
- c) týmto rozhodnutím sa nepovoľuje stavba zariadenia staveniska neprevozného typu,
- d) stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Správa novovybudovaných objektov:

Vybudovaný stavebný objekt sa povoľuje ako verejný chodník vrátane odvodnenia, a ostáva vo vlastníctve a správe uvedeného stavebníka Mesto Žilina.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších noviel 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Stavebník- Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina podal dňa 5.5.2020 žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Budatín- Zádubnie, chodník popri ceste III/2070 (staré číslo III/01167)“

SO 01.1.3 Chodník C

SO 01.1.4 Chodník D1

SO 02.1.3 Stoka A – časť 3 a časť 4

SO 03 Lávka pre peších

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a známych účastníkov konania. Dňa 20.5.2020 pod č.179/2020/ /SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo oznámil špeciálny stavebný úrad verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože boli špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky dotknuté orgány.

Stavba bola odsúhlasená dotknutými orgánmi a správcami inž. sietí /Mesto Žilina- MsÚ v Žiline, odd. architektúry a ÚP, Mesto Žilina- MsÚ v Žiline, odbor ZP, Mesto Žilina- MsÚ v Žiline, odbor právny a majetkový, ST a.s. BA, SPP-D a.s. ŽA, Stredoslovenská distribučná, a.s. ŽA, Energotel, a.s., prev. ŽA, SeVaK a.s. ŽA, OR PZ SR-ODI v Žiline, Orange Slovensko a.s., v zast. Michlovský s.r.o. B.Bystrica, SR, Centrum podpory B.Bystrica, odd. telekom. služieb DPMŽ s.r.o., OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŽK a.s. ŽA, Siemens Mobility s.r.o. VO ŽA, ORHaZZ v ŽA, SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného

Váhu I., Nimnica, OU Žilina, odbor CD a PK, Správa ciest ŽSK v ŽA, ORHaZZ v Žiline/. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. V stavebnom konaní neboli uplatnené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom konaní sú zahrnuté v povoľovacích podmienkach stavebného povolenia.

Za toto rozhodnutie sa v zmysle § 4 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov správny poplatok nevyberá.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, referát dopravy a IS. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa zákona č.č.162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s § 69 ods.2 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku verejnou vyhláškou. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Mesto Žilina, SÚ-referát špeciálneho stavebného úradu - doprava s vyznačením uvedených údajov.

Vyvesené dňa: ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ

Pečiatka a podpis: STRÁNKE MESTA ŽILINA
Vyvesené od: 29-06-2020

Zvesené dňa: Vyvesené do: 14-07-2020

Dátum zvesenia:

Počet zverejnených strán: 1

Doručuje sa: Podpis zodpovednej osoby:

1. Účastníci stavebného konania,¹ ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môže byť v konaní priamo dotknuté-doručuje sa verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Žilina

2. spis

Na vedomie:

1. SPP-D a.s. Bratislava
2. SeVaK a.s., Žilina
3. ST a.s. Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina
5. DPMŽ s.r.o. Žilina
6. Mesto Žilina, referát architektúry a ÚP
referát špeciálneho stavebného úradu - ŽP
odbor právny, majetkový a verejného obstarávania
odbor riadenia projektov a investícií
7. Orange Slovensko a.s. BA, v zast. Michlovský s.r.o. B. Bystrica
8. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP
9. OR PZ SR-ODI v Žiline
10. Sitel s.r.o. Košice
11. ÚPC Broadband Slovakia s.r.o., prev. Žilina
12. ORHaZZ v Žiline
13. RÚVZ v Žiline
14. MV SR centrum podpory B.Bystrica, odd. telekom. služieb
15. Siemens Mobility s.r.o. VO Žilina
16. Žilinské komunikácie a.s. Žilina
17. Energotel a.s., prev. Žilina
18. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP
19. Obec Hôrky – starosta
20. Obec Porúbka – starosta
21. SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
22. Mesto Žilina - primátor
23. Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK
24. Správa ciest ŽSK v Žiline
25. ARGUS-DS s.r.o., Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín – projektant