

-2921-

**MESTO ŽILINA**

**Stavebný úrad**

Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina

Č.s.: 8740/2020-173689/2020-SÚ-BAB

Žilina: 05.10.2020

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Mesto Žilina - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 117 ods.1 stavebného zákona a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 27.04.2020 podal a dňa 23.06.2020 doplnil

**Miroslav Marek, Nábřežná 908/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto,  
Matej Baričiak, Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica,  
ktorých zastupuje Ing. Peter Barlok, Mateja Bela 3449, 010 15 Žilina**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**s t a v e b n é p o v o l e n i e**

na stavbu

**Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami  
Žilina - Závodie**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 881/1 (kanalizačná prípojka); 881/5 a 882/1 (NN prípojka); 882/3 (vodovodná prípojka), 930/2 (RD+prípojky IS) v katastrálnom území Závodie.

**Stavba obsahuje:**

Predmetom je novostavba nepodpivničeného dvojpodlažného rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, členitého pôdorysu s rozmermi 13,8m x 14,7m a výškou 7,35m od úrovne okolitého terénu. Hlavné vstupy sa nachádzajú na južnej strane. Denná zóna je situovaná na 1.NP spolu s pracovňami/technickou miestnosťou a toaletami. Nočná zóna sa nachádza na 2.NP kde sa nachádzajú izby, kúpeľne a šatníky. Na severnej strane sú navrhnuté terasy. Stavba bude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietí novými prípojkami vody a elektriny. Odvádzanie splaškových vôd bude zabezpečené novou kanalizačnou prípojkou. Parkovacie miesta pre potreby obyvateľov rodinného domu sú navrhnuté na novovybudovaných spevnených plochách na pozemku stavebníka.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:****1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:**

- a) stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. register "C" parc. č. 881/1 (kanalizačná prípojka); 881/5 a 882/1 (NN prípojka); 882/3 (vodovodná prípojka), 930/2 (RD+prípojky IS) v katastrálnom území Závodie, podľa podmienok určených územným rozhodnutím č. 3227/2020-73914/2020-SU-ZI zo dňa 16.04.2020, právoplatného dňa 29.05.2020.
- b) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marcel Zsóka, PhD. (6221\*I1) a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
- c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
- e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do (mesiac a rok) 03/2023, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch),
- h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

**2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi:**

Stanovisko **OU Žilina, pozemkový a lesný odbor** č. OU ZA-PLO 2020/027561-02/Dod zo dňa 22.06.2020 - súhlasí za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.

Záväzné stanovisko **Krajský pamiatkový úrad Žilina** č. KPUZA-2020/4585-2/15357/KOP zo dňa 25.02.2020: k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- 1) Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad

stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

- 2) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- 3) Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Stanovisko **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline** č. ORHZ-ZA1-539-001/2019 zo dňa 21.11.2019 – s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok. Toto stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie **Slovak Telekom a.s.**, v zmysle stanoviska č.: 6611926866 zo dňa 24.09.2019: nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

- 1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 2) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- 4) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 5) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 6) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta. ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločností Slovak Telekom, a.s..
- 7) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Prílohy k vyjadreniu: situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

### **3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona:**

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV.
- b) napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia :

- **vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka** : zásobovanie rodinného domu pitnou vodou je navrhnuté novou VP z verejného vodovodu umiestneného v miestnej komunikácii ul. Pod vinicou, z rúr HDPE D32mm v celkovej dĺžke 74,8m, vo vzdialenosti 7,9m od bodu napojenia na vodovod bude osadená betónová vodomerná šachta, ktorá bude spoločná s plánovaným RD na parc.č. 882/1; splaškové odpadové vody budú odvádzané spoločnou kanalizačnou prípojkou z mat. PVC DN 150mm do verejnej kanalizácie Kanalizačná prípojka má dĺžku 10,9m po revíziu KŠ, od revíznej KŠ bude k bytovej jednotke A pokračovať prípojka z PVC DN 150 dĺ. 4,3m a k bytovej jednotke B prípojka z PVC DN 150 dĺ. 1,7m – dodržať podmienky vyjadrenia SEVAK, a.s., Žilina č. O19032761 zo dňa 14.11.2019:

- 1) Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii VP a KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami.
- 2) Pri osadzovaní všetkých stavieb na pozemku pevne spojených so zemou základom žiadame dodržať ochranné pásmo vodovodu, ktoré je v zmysle zákona č. 442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odst.2/. - 2,5 m od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany nad priemer DN 500 mm. V tomto ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia , vysádzať trvalé porasty , umiestňovať skládky , vykonávať terénne úpravy alebo činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. Pri zasahovaní do terénu v pásme ochrany VV je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu.
- 3) V zmysle § 20 Zákona č.442/2002 Zb.z. odsek 1) Prevádzkovateľ vodovodu je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby vodovodu.
- 4) Návrh OPLOTENIA v mieste križovania s vodovodom žiadame predložiť na odsúhlasenie. Žiadame ho navrhnuť z ľahko rozoberateľného materiálu!
- 5) Fakturačný vodomerný a navrtávací pás dodá naša spoločnosť. Vodomerný bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a. s.
- 6) Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity navrhovanej vodovodnej prípojky, prietochného množstva vodomera a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotných zariadení.
- 7) Vzhľadom k celkovej dĺžke vodovodnej prípojky (75m) je pre zachovanie kvality vody nutný pravidelný preplach prípojky. Upozorňujeme, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, na ktorý sa budete napájať, zodpovedá za kvalitu vody len po bod pripojenia na verejný vodovod. Výmenu naakumulovanej vody v potrubí realizovať odpúšťaním cez uzáver (kohútik) na VP, resp. osadiť zariadenie na dodatočnú dezinfekciu dodávanej vody.
- 8) Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavením Žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky, Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd. K žiadosti o zriadenie VP doložiť písomný súhlas vlastníka parc.č. 882/3 s vedením trasy VP po jeho pozemku a o zriadení spoločnej vodomernej šachty s majiteľom parc.č. 882/1. K zriadeniu KP je potrebné doložiť súhlas vlastníka parc.č. 881/1 s vedením trasy prípojky po jeho pozemku. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytnete príslušný zamestnanec SEVAK a.s., v Zákazníckom centre SEVAK.



- 9) Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojok.
- 10) Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody.
- 11) V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabraňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí.
- 12) Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu, kanalizácie!
- 13) K termínu realizácie prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo vzdialenosti cca 1-1,5m od miesta napojenia na vodovod, kanalizáciu.
- 14) Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná. Na kanalizačnej prípojke osadiť poklop bez odvetrania.
- 15) V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

- **elektrická prípojka:** novou NN prípojkou z existujúceho vedenia vedenou do rozvádzača na hranici pozemku a odtiaľ následne do domových rozvádzačov, v zmysle vyjadrenia **SSD, a.s. Žilina č. 4300123037/85** zo dňa 19.11.2019:

- 1) V predmetnej lokalite katastra Žilina - Závodie KN-930/2 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné).
- 2) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 3) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- 4) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
- 5) Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: SPP.2/63A Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n = 3 \times 25$  Ampér.
- 6) Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- 7) Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
- 8) Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx25mm<sup>2</sup> mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke)

a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrosпотреbičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

9) Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.

10) Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

11) Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.

12) Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude

považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.

13) SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

14) SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti, potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

Vyjadrenie **SSD, a.s. Žilina č. 4300123037/85** zo dňa 19.11.2019 k elektrickému kúreniu - SSD s horeuvedenou požiadavkou súhlasí s nasledovnými podmienkami:

1. Súhlasíme s pripojením priamo výhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D5, je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D5, v zmysle cenníka:

- pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumuláčnych spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stykačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS),

HDO musí byť istené plombovatelným 2A ističom, pričom v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovatelným ističom 2A.

Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je  $I_n = 3 \times 25A$

3. Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk)

4. Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

5. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.

6. Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

7. Pred prihlásením el.kúrenia (pred zmenou sadzby) odberateľ predloží do SSD:

- toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa,

- doklad o zaplattení pripoj, poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ak dochádza k navýšeniu hlavného ističa pred elektromerom.

- „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Týmto čestným prehlásením odberateľ okrem iného prehlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle platného cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSD bude zistený nesúlad skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSD uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou!

Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

8. Pred pripojením odberného miesta v prípade navýšenia hlavného ističa pred elektromerom musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom.

9. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!

10. O zmenu sadzby požiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSD. Následne vybraný dodávateľ požiada SSD o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.

- **plynová prípojka:** bez nároku.

- **napojenie na pozemné komunikácie:** zriadením nového vjazdu z miestnej komunikácie ul. Kvačalova, v zmysle súhlasného záväzného stanoviska **Mesta Žilina-odbor dopravy** (nový názov: Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu) č.: 20815/2019-64254/2019/OD/Mo-napoj. zo dňa 12.12.2019, pri dodržaní podmienok:

1) Projekt stavby rieši dopravné napojenie novostavby rodinného domu na ulicu Kvačalova. Dopravné napojenie bude riešené zriadením vjazdu v šírke 4,75 m z miestnej komunikácie cez skosený betónový cestný obrubník. Vjazd bude ďalej pokračovať navrhovanou spevnenou plochou s krytom z betónovej zámkovej dlažby, slúžiacou pre parkovanie osobných vozidiel vlastníkov rodinného domu. Odvodnenie vjazdu a spevnených plôch je riešené na príľahlý terén.

2) Dodržať platné STN.

3) Dodržať podmienky vyjadrenia:

**OR PZ SR-ODI v Žiline** zo dňa 6.12.2019 - súhlasí, trvalé a prenosné DZ vyhotoviť a rozmiestniť v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a s vyhláškou č.9/2009 Z.z. a príslušnou STN, ku kontrole správnosti osadenia DZ prizvať dopravného inžiniera ODI v Žiline,

**Žilinské komunikácie a.s. Žilina** zo dňa 11.12.2019 pod č. 165/T/2019 - súhlasí za týchto podmienok:

- napojenie vjazdu a výjazdu na jestvujúcu komunikáciu zrealizovať preplátovaním, t.j. zafrézovaním jestvujúceho krytu v hr. 10 cm a položením nového živičného krytu,



- pri napojení v mieste styku nového a starého živičného krytu nalepiť na suché a očistené hrany samolepiaci bitúmenový pás 40x10 mm,
  - v prípade poškodenia jestvujúcej komunikácie, resp. chodníka a iných súčastí komunikácií počas výstavby objektu požadujeme tieto opraviť v plnom rozsahu, k poškodeným súčastiam komunikácie prizvať pracovníka správy komunikácií,
  - po ukončení prác prizvať pracovníka správy ku kolaudácií.
- 4) Pred začatím zemných prác si vyžiadajte vyjadrenie majiteľov inžinierskych sietí.
  - 5) Počas stavebných prác neznečisťovať miestnu komunikáciu, v prípade jej znečistenia zabezpečiť okamžité čistenie.
  - 6) Zriadením vjazdu sa nesmie ohroziť dotknutá miestna komunikácia Ul. Kvačalova ani ohroziť alebo obmedziť premávka na nej.
  - 7) Odvodnenie vjazdu riešiť tak aby, nedochádzalo k odvádzaniu a odtokaniu vôd na miestnu komunikáciu Ul. Kvačalova, zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie vjazdu. Odvádzanie dažďových vôd z vjazdu a spevnenej plochy parkoviska bude priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich a nových uličných vpustov.
  - 8) Počas výstavby musí byť na miestnej komunikácií Ul. Kvačalova odsúhlasené prenosné dopravné značenie rozmiestnené v súlade so zásadami pre používanie dopravného značenie na pozemných komunikáciách. Pred ich osadením požiadať tunajší cestný správny orgán - odbor dopravy o vydanie súhlasu pre určenie umiestnenia navrhovaného prenosného dopravného značenia v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona.
  - 9) Pri realizácií napojenia rešpektovať pokyny správcu komunikácií Žilinské komunikácie a.s. Žilina a OR PZ SR - ODI v Žiline.
  - 10) V prípade, ak pri realizácií prípojok inž. sietí pre novostavbu rodinného domu dôjde k zásahu do miestnej komunikácie Ul. Kvačalova, je potrebné pred začatím výkopových prác požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie predmetnej miestnej komunikácie, tzv. rozkopové povolenie, v ktorom budú stanovené podmienky potrebné rešpektovať pri rozkopení miestnej komunikácie.
  - 11) Pred začatím realizácie navrhovanej spevnenej plochy je stavebník povinný požiadať špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavebných úprav plochy pre parkovanie.
  - 12) Za vykonanie prác a dodržiavanie podmienok uvedených v tomto povolení zodpovedá uvedený stavebník.
  - 13) Mesto Žilina si vyhradzuje právo toto povolenie pozmeniť alebo doplniť.
    - c) odvádzanie povrchových vôd : dažďové vody budú odvádzané na terén,
    - a) úpravy okolia stavby a podmienky ochrany zelene : stavba sa nachádza v území, ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona, podľa záväzného stanoviska **OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny** pod č.: OU-ZA-OSZP3-2019/046646-002/Bre zo dňa 06.11.2019 – súhlasí s vydaním stavebného povolenia za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:
      - prípadný výrub drevín a krovín nachádzajúcich sa v záujmovom území bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
      - Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.
      - Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín,
    - d) vymedzenie rozsahu plôch pozemkov tvoriacich súčasť staveniska : podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka,

- e) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stavebného zákona : nie sú predmetom tohto rozhodnutia,
- f) meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby - **MPorte invest s.r.o., Nábrežná súp. č. 908/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto,**
- g) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona,
- h) stavenisko :
- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
  - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
  - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
  - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
  - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
  - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
8. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, druhá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

10. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zviest' na pozemok stavebníka, alebo do kanalizácie.
11. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá Mesto Žilina, Odbor dopravy - pre zásah do miestnej komunikácie, alebo Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre zásah do komunikácie I., II., III. triedy.
12. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
13. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. **Ku kolaudácii stavby stavebník predloží stavebnému úradu doklady o užívaní schopnosti na stavebné objekty, ktoré boli povolené špeciálnym stavebným úradom (Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu).**
15. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
16. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
17. Námiety účastníkov konania : neboli vznesené.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 27.04.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 16.04.2020 pod č. 3227/2020-73914/2020-SU-ZI, právoplatné dňa 29.05.2020.

Pretože žiadosť nebola úplná a neboli doložené všetky podklady potrebné pre riadne posúdenie prípustnosti stavby, stavebník bol dňa 05.05.2020 listom č. 8740/2020-147135/2020-SU-BAB vyzvaný na doplnenie žiadosti. Zároveň bolo stavebné konanie z tohto dôvodu prerušené. Žiadosť bola doplnená dňa 23.06.2020.

Stavebný úrad oznámil listom č. 8740/2020-162066/2020-SU-BAB zo dňa 28.07.2020 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými

orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Krajský pamiatkový úrad Žilina; Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor; SSD, a.s., Žilina; SEVAK, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Mesto Žilina – OD; OR HaZZ v Žiline; OÚ Žilina, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia .

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.



Mgr. Peter Fiabáne  
primátor



**Tento dokument sa doručuje neznámym vlastníkom pozemku reg. „C“ parc.č. 929 v k.ú. Závodie v zmysle § 26 ods.1 správneho poriadku verejnou vyhláškou, a v zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Žilina a internetovej stránke správneho orgánu (www.zilina.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

ZVEREJNENE NA URADNEJ TABULI  
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ  
STRÁNKE MESTA ŽILINA

Vyvesené od: .....14. 10. 2020.....

Vyvesené do: .....29. 10. 2020.....

Dátum zvesenia: .....

Počet zverejnených strán: .....14.....

Podpis zodpovednej osoby: .....

-1-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

### Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške celkom 80.00 € bol zaplatený dňa 27.04.2020.

### Doručí sa:

#### Účastníci

1. Ing. Peter Barlok, Mateja Bela súp. č. 3449/66, Hájik, 010 15 Žilina
2. Milan Maťko, 11, 013 04 Dolná Tížina
3. Tomáš Maťko, 11, 013 04 Dolná Tížina
4. Martin Hloušek, Baničova 12, 010 15 Žilina-Závodie
5. Anna Ježíková, Hrabovka 173, 913 32 Hrabovka
6. Mgr. Viera Bučková, Gaštanová súp. č. 3077/27, 010 07 Žilina
7. neznámym vlastníkom pozemku reg. C parc.č. 929 v k.ú. Závodie – sa tento dokument doručí verejnou vyhláškou
8. Branislav Požár, Nanterská 1680/17, 010 08 Žilina
9. Mesto Žilina, Odbor právny, majetkový a VO
10. Tomáš Rossák, Pod vinicou súp. č. 679/14, Závodie, 010 04 Žilina
11. Ing. Lucia Rossáková, Potočná 310/18, 010 04 Žilina
12. MUDr. Peter Stalmašek, Kvačalova 1102/17, 010 04 Žilina

#### Projektant

13. Ing. Marcel Zsóka, PhD., HEAD Studio,s.r.o. ,Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina

#### Dodávateľ

- 14 MPorte invest s.r.o., Nábrežná súp. č. 908/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto

**Na vedomie**

15. Miroslav Marek, Nábřežná 908/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto
16. Matej Baričiak, Stará Bystrica súp. č. 167, 023 04 Stará Bystrica
17. OÚ Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
18. OÚ Žilina, OSŽP, št. spr. ochr. prír. a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
19. OÚ Žilina, OSŽP, št.správa v odpad. hospod., Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
20. OÚ Žilina, OSŽP, št. vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
21. OR HaZZ, Námestie požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
22. Slovak Telekom a.s., prevádzka Žilina, Poštová 1, 010 08 Žilina
23. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
24. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
25. UPC BROADBAND SLOVAKIA, Na Závaží 7, 010 01 Žilina
26. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
27. Žilinské komunikácie a.s., Vysokoškolákov súp. č. 2, 010 08 Žilina
28. Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
29. Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie
30. MPorte invest s.r.o., Nábřežná súp. č. 908/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto
31. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta súp. č. 36, 817 15 Bratislava
32. KPÚ Žilina, Mariánske námestie č.19, 010 01 Žilina
33. 2 x spis