

94

MESTO ŽILINA**Stavebný úrad**Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Č. 22599/2020-192849/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP

V Žiline, dňa 28.12.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
-----------	--

dňa 28.10.2020 podal žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

	„Chodník popred ZŠ Jarná, Hliny VII, Žilina“
--	---

Obec Porúbka, Stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 19.8.2020 pod č.9442/2020-166216/2020-SÚ-MLA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.9.2020 a záväzné stanovisko -súhlas pre vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku dňa 14.10.2020 pod č.16605/2020-175348/2020-SÚ-MLA.

Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – doprava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/ v úplnom znení neskorších právnych predpisov /ďalej len „špeciálny stavebný úrad“/, pri použití zákona č. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/ v znení neskorších právnych predpisov posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona, vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto:

Stavba

„Chodník popred ZŠ Jarná, Hliny VII, Žilina“

v kat území: Žilina
na parcele č. KN-C 6326, 6416, 6421 – líniová stavba

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Spracovateľ dokumentácie stavby: DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš Rolko, Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina.

Zhotoviteľ stavby: Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor je povinný oznámiť dodávateľa stavby na špeciálny stavebný úrad do 15 dní od ukončenia výberového konania.

Termín výstavby: Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Termín začatia prác je investor povinný špeciálnemu stavebnému úradu nahlásiť.

Termín výstavby: Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Termín začatia prác je investor povinný stavebnému úradu nahlásiť.

Štátny stavebný dohľad: špeciálny stavebný úrad

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v kat. úz. Žilina na pozemku p.č. KN-C 6326, 6416, 6421, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia a jej jedno pare je uložené u povoľovacieho orgánu.
Projekt stavby rieši návrh nového chodníka pre peších situovaného pozdĺž Jarnej ulice v zelenom páse za existujúcim kamenným obrubníkom medzi komunikáciou a oplotením základnej školy na sídlisku Hliny VII v Žiline. Navrhovaný chodník začína napojením na existujúci chodník v križovatke ulíc Jarná a miestnej komunikácie vedúcej na Rajeckú cestu. Ukončenie je podobne na existujúci chodník vedený priamo pri Rajeckej ceste. Chodník je zo strany miestnej komunikácie lemovaný existujúcim kamenným obrubníkom. Chodník je od zelene oddelený záhradnými betónovými obrubníkmi 50x200x1000 mm osadených do betónového lôžka. V miestach existujúcich vjazdov do areálu základnej školy bude chodník prerušený a bude zrealizovaný prostredníctvom zapusteného obrubníka bezbariérový prístup. Šírka chodníka je premenlivá, a pohybuje sa od 1,50 do 2,50 m. Celková dĺžka chodníka je 275,07 m. Priečny sklon chodníka je jednostranný 2% smerom od blízkeho oplotenia ku komunikácii, resp. do zelene. Povrchová úprava krytu chodníka je betónová zámková dlažba. Konštrukčná vrstva vozovky v mieste osádzania nových obrubníkov je asfaltový betón. Súčasťou projektu stavby je aj návrh prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
3. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. a vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
4. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
5. Stavebník dodrží podmienky dané vyjadreniami účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii predložených v stavebnom konaní :
Mesto Žilina, odbor právny a majetkový zo dňa 2.3.2020 pod č.10667/2020-4618/2020-OPM-Ni- nemá námietky, žiadame dodržať všetky zákonné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, **Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát architektúry mesta a ÚP** zo dňa 17.3.2020 pod č.5988/2020-24337/2020-SÚ-Ktj- predložená PD je v súlade s ÚPN-M Žilina, **Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie** zo dňa 27.2.2020 pod č.4444/2020-10168/2020-SÚ-KLM - pri realizácii stavby zabezpečiť dôsledné dodržanie normy STN 83 7010, zabezpečiť ochranu drevín v blízkosti stavby, zabrániť mechanickému poškodeniu nadzemných a podzemných častí drevín a zhutneniu pôdy v koreňovom priestore jazdou stavebných strojov, dopravných prostriedkov a skladovaním stavebného materiálu, pri realizácii stavby nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového

hospodárstva a platného VZN mesta Žilina, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ku kolaudácii stavby, po ukončení stav. prác vykonať rekultiváciu poškodených plôch zelene, pri založení trávniku dodržať STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine, Trávniky a ich zakladanie, pri odovzdávaní stavby a upraveného terénu prizvať pracovníka odboru ŽP, správa mestskej zelene, pri realizácii obmedziť prашných emisií kropením a čistením komunikácie, pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu, dodržať všetky zákonné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, **Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, cestný správny orgán** zo dňa 19.3.2020 pod č.6073/2020-26785/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo- súhlasí, pred začatím realizácie chodníka je potrebné požiadať o vydanie stavebného povolenia, **ST a.s. Bratislava** zo dňa 19.8.2020 pod č.6612023153- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spol. ST a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o., pred začatím výkopových prác vytýčiť podzemné vedenia, nepoškodiť výkopovými prácami telekom. zariadenia, rešpektovať podmienky vyjadrenia pri vykonávaní stavebných prác v blízkosti ochranného pásma telekom. zariadení, zabezpečiť podmienky ochrany telekom. zariadenia v spolupráci spol. ST a.s., **SPP-distribúcia a.s. Žilina** zo dňa 16.3.2020 pod č.TD/NS/0202/2020/Ki- v záujmovom území sa nachádzajú plyn. zariadenia STL plynovody D110 PE a prípojka, pred začatím zemných prác vytýčiť priamo v teréne plyn. zariadenia, pri stavebných prácach rešpektovať ochranné, resp. bezpečnostné pásmo, po vykonaní skrývky vrchných vrstiev do potrebnej hĺbky v mieste budovania chodníka a jeho príslušenstva pred zhotovením jednotlivých vrstiev požadujeme prizvať zástupcu prevádzkovateľa ku kontrole či nedošlo k obnaženiu plynovodu, k narušeniu výstražnej fólie a obsypu, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia pri vykonávaní stavebných prác, **Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina** zo dňa 18.3.2020 pod č.4600057507/91 - v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN aj NN vedenia a skrine, stavba musí byť realizovaná tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa ustanovenia normy STN 34 1050 (Predpisy pre uloženie silových elektrických vedení), pred začatím stavebných prác vytýčiť podzemné energet. zariadenia, pri stavebných prácach rešpektovať ochranné pásmo energet. zariadení- VN vedenie vzdušné na každú stranu 10 m, NN vedenie vzdušné na každú stranu 1 m, VN a NN zemné vedenie na každú stranu 1m, stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem a predpisov, pred začatím výkopových prác vytýčiť presnú trasu podzemných káblových vedení priamo v teréne, pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. je nutné prizvať zástupcu SSE-D na kontrolu zariadení a požiadať o stanovisko čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 10 pri vykonávaní prác v blízkosti našich vedení, v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb, **Energotel, a.s., prev. Žilina** zo dňa 20.2.2020- v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v spoločnosti Energotel a.s., rešpektovať ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spol. Energotel a.s., **SeVaK a.s. Žilina** zo dňa 6.3.2020 pod č. O20007798- v záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú trasy verejného vodovodu a kanalizácie, pred začatím výkopových prác vytýčiť priamo v teréne podzemné vedenia, rešpektovať ochranné pásmo týchto sietí stanovené v STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, nemeniť krytie, akceptovať polohu jestvujúcich poklopov uličných uzáverov, hydrantových poklopov, kanalizačných poklopov, ktoré žiadame zabezpečiť proti poškodeniu, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 5, **ÚPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava** zo dňa 26.2.2020 pod č. 364/2020 - na dotknutom území sa nachádzajú siete v správe našej spoločnosti, pred začatím výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie, rešpektovať podmienky vyjadrenia pri uskutočňovaní stavby, v mieste kde sa nachádzajú siete firmy zabezpečiť siete proti poškodeniu dostatočným krytím podľa normy STN,

rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 8, **Orange Slovensko a.s., v zast. Michlovský s.r.o. B.Bystrica** zo dňa 18.3.2020 pod č. BB-0728/2020- dôjde ku stretu podzemných telekom. zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., pred začatím výkopových prác vytýčiť priamo v teréne podzemné PTZ vedenia, pri výkopových prácach rešpektovať ochranné pásmo podzemného vedenia, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia, **ŽT a.s. Žilina** zo dňa 4.3.2020 pod č.502/863/HA/ZL- v uvedenej lokalite záujmového územia parcely č. 6326, 6421 a 6416 sa nachádzajú tepelné rozvody ŽT a.s., ktoré môžu byť dotknuté stavebnými prácami, v prípade realizácie prác v ochranných pásmach alebo potrebných zásahov do tepelných rozvodov pri výstavbe alebo pri prevádzkovaní uvedenej stavby predložiť k odsúhlaseniu realizačnú PD s opatreniami, zabezpečujúcimi bezpečnú prevádzku zariadení v správe ŽT a.s., požiadať ŽT a.s. o vytýčenie tepelných rozvodov, dodržať všetky platné nariadenia a normy v zmysle zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zákaz zriaďovať skládky materiálov počas realizácia stavby v ochranných pásmach existujúcich alebo projektovaných tepelných rozvodov, pri realizácii stavby rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v bodoch 1 až 9, podmienkou pre vydanie povolenia na užívanie tejto stavby musí byť písomné stanovisko ŽT a.s. o splnení všetkých podmienok podľa tohto vyjadrenia, ktoré je stavebník povinný vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby, **Siemens Mobility s.r.o. VO Žilina** zo dňa 21.2.2020 pod č. PD/ZA/023/20-GAR- nemáme pripomienky v prípade splnenia uvedených požiadaviek: pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete VO v teréne, pri realizácii výkopových prác rešpektovať podmienky vyjadrenia, k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens s.r.o., **MV SR Centrum podpory B.Bystrica, odd. telekom. služieb** zo dňa 21.2.2020 – bez pripomienok, **ELTODO SK, a.s. Bratislava** zo dňa 19.2.2020 pod č.470220/PJ- v záujmovom území sa nenachádzajú trasy siete SANET, súhlasí bez pripomienok, **ŽK a.s. Žilina** zo dňa 20.2.2020 pod č.29/T/2020- vybudovanie chodníkov doporučujeme riešiť kompletne aj s výmenou cestných obrubníkov, v prípade poškodenia jestvujúcej komunikácie resp. chodníka a iných súčastí komunikácií počas výstavby objektu požadujeme tieto opraviť v plnom rozsahu, k poškodeným súčastiam komunikácie prizvať pracovníka správy komunikácií, žiadame prizvať nášho zástupcu ku kolaudácií, **OR PZ SR-ODI v Žiline** zo dňa 4.12.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-361/2019 -dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade STN 018020, v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vykonávacou vyhláškou č.9/2009 Z.z., prizvať dopravného inžiniera ODI v Žiline na kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia, v prípade zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje si právo na doplnenie alebo zmeny navrhovaného dopravného značenia, vydanie určenia na osadenie navrhovaného trvalého a prenosného DZ požiadať MsÚ Žilina, odbor správy verejného priestranstva a ŽP, **BYTTERM a.s. Žilina** zo dňa 4.3.2020 pod č.004/2020/06/PAL- v mieste výstavby chodníka sa nachádzajú sek. rozvody TV a UK v majetku Bytterm a.s., žiadame Vás o zamedzenie prejazdu ťažkých mechanizmov ponad predmetné rozvody, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna správa odpad. hospodárstva** zo dňa 20.2.2020 pod č.OÚ-ZA-OSZP3/2020/015709-002/Slt- odpady vyprodukované počas výstavby investor odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke, doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby preukáže investor stavebnému úradu v kolaudačnom konaní, rešpektovať ostatné podmienky vyjadrenia, **OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP- štátna vodná správa** zo dňa 19.3.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/015702-002/Sta- z hľadiska ochrany vodných pomerov je realizácia stavby možná, pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona), **ORHaZZ v Žiline** zo dňa

16.3.2020 pod č. ORHZ-ZA2-2020/000239-001- bez námietok.

6. Na stavbe dodržiavať právne a technické normy na ochranu povrchových a podpovrchových vôd pre manipulácie s ropnými látkami. Odvedenie povrchových dažďových vôd z chodníkov je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom voľne na terén, resp. na miestnu komunikáciu v smere od existujúceho oplotenia a budovy do existujúcich uličných vpustov.
7. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
8. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedených nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
9. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu príľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
10. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, zabezpečiť ich proti poškodeniu a dbať pokynov na ich ochranu.
11. Vyzískaný materiál pri stavebných prácach, pokiaľ sa nedá hospodárne využiť, je potrebné odvieť na povolenú skládku.
12. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
13. V odôvodnených prípadoch zabezpečiť u špeciálneho stavebného úradu schválenie zmeny alebo doplnku k tomuto stavebnému povoleniu v zmysle § 68 stavebného zákona.
14. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené.

Osobitné podmienky:

- a) na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj s uvedením mien stavbyvedúceho resp. stavebného dozoru,
- b) toto rozhodnutie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie,
- c) týmto rozhodnutím sa nepovoľuje stavba zariadenia staveniska neprevozného typu,
- d) stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Správa novovybudovaných objektov:

Vybudovaná stavba chodníka sa povoľuje ako verejná, a ostáva vo vlastníctve a správe uvedeného stavebníka Mesto Žilina.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §67 ods. 2 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Stavebník- Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina dňa 28.10.2020 podal žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Chodník popred ZŠ Jarná, Hliny VII, Žilina“

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov štátnej správy, organizácií a známych účastníkov konania.

Dňa 23.11.2020 oznámil špeciálny stavebný úrad verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Pretože špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie svojich námietok a pripomienok.

Stavba bola odsúhlasená dotknutými orgánmi a správcami inž. sietí /Mesto ŽA- odbor právny, majetkový a VO, Mesto Žilina- SÚ, ref. špeciálneho stavebného úradu -ŽP, Mesto Žilina- SÚ, ref. architektúry a ÚP, Mersto Žilina, Mestský úrad v Žiline, cestný správny orgán, ST a.s. BA, SPP-D a.s. BA, Energotel a.s., prev. ŽA, Stredoslovenská distribučná a.s. ŽA, SeVaK a.s. ŽA, ÚPC Broadband Slovakia s.r.o., prev. ŽA, ELTODO SK a.s. BA, Siemens Mobility r.o. VO, MV SR, Centrum podpory B.Bystrica, odd. telekom. služieb, ŽT a.s., ŽA, Michlovský s.r.o. B.Bystrica, ŽK a.s. ŽA, OR PZ SR-ODI v Žiline, BYTTERM a.s. ŽA, OÚ Žilina- odbor ŽP, ORHaZZ v ŽA/. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.


V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. V stavebnom konaní neboli uplatnené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom konaní sú zahrnuté v povoľovacích podmienkach stavebného povolenia.

Za toto rozhodnutie sa v zmysle § 4 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov správny poplatok nevyberá.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úrad - doprava. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.




Mgr. Peter F i a b á n e
primátor

Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Žilina, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu – doprava s vyznačením uvedených údajov.

ZVEREJNENÉ NA URADNEJ TABULI
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ
STRÁNKE MESTA ŽILINA

Vyvesené dňa :

Vyvesené od: 1.8 - 01 - 2021

Pečiatka a podpis :

Vyvesené do: 0.2 - 02 - 2021

Zvesené dňa :

Dátum zvesenia:

Počet zverejnených strán: 7

Podpis zodpovednej osoby:

- 1 -

Doručuje sa:

1. Účastníci stavebného konania, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môže byť v konaní priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Žilina (líniová stavba)

2. spis

Na vedomie :

1. ST a.s. Bratislava

2. SPP-D a.s. Bratislava

3. SeVaK a.s. Žilina

4. Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

5. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP

6. OR PZ SR – ODI v Žiline

7. ÚPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava

8. Orange Slovensko a.s. Bratislava, v zast. Michlovský s.r.o. B. Bystrica

9. Mesto Žilina, odbor riadenia projektov a investícií

odbor právny, majetkový a VO

SÚ, referát špeciálneho stavebného úradu - ŽP

10. ŽT a.s. Žilina

11. BYTTERM a.s. Žilina

12. ELTODO SK, a.s. Bratislava

13. Žilinské komunikácie a.s. Žilina

14. ORHaZZ v Žiline

15. RÚVZ v Žiline

16. Siemens Mobility s.r.o. VO Žilina

17. Energotel a.s., prev. Žilina

18. Obec Porúbka – starosta

19. Mesto Žilina – primátor

20. MV SR, Centrum podpory B. Bystrica, odd. telekom. služieb

21. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – projektant

