

MESTO ŽILINA
Stavebný úrad

Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina

Č.s.: 5106/2020-158962/2020-SU-PA

Žilina: 09.07.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Žilina - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 11.03.2019 podali a dňa 26.09.2019 doplnili

Juraj Filipovič, Nám. Ľ. Fullu 1666/13, 010 08 Žilina,**JUDr. Katarína Filipovičová, Nám. Ľ. Fullu 1666/13, 010 08 Žilina**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e**v s p o j e n o m ú z e m n o m a s t a v e b n o m k o n a n í**

na stavbu

Oporný múr - zárubný múr**Žilina - Budatín**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 776/4, 775/535 v katastrálnom území Budatín.

Stavba obsahuje:

- Navrhnutá je stavba oporného - zárubného múru, ktorý bude tvoriť doplnkovú funkciu k novostavbe rodinného domu na pozemku C-KN parc. č. 775/535 v k.ú. Budatín. Vzhľadom na smerové a výškové vedenie prístupovej komunikácie k rodinnému domu je zárubný múr navrhnutý z troch dilatačných celkov dĺžky 14 + 14 + 14 m. Výška oporného múru je premenlivá, kopíruje upravený terén. Maximálna výška zárubného múru je 3,175m od upraveného terénu. Nosná konštrukcia múru bude zhotovená z vodostavebného betónu, ktorý zabezpečí, aby nedošlo k prenikaniu vody do nosnej konštrukcie. Z dôvodu zvýšenia odolnosti voči prenikaniu vody do konštrukcie zo zeminy je navrhnutá dodatočná izolačná vrstva proti zemnej vlhkosti - penetračný náter na báze asfaltu a 2x asfaltový náter. Voda, ktorá presiakne cez upravenú pláň bude zachytená na vrstve ílovej tesniacej rohože. Zachytená voda bude zvedená k drenážnym odvodňovacím rúrkam. Vyvedenie drenážneho potrubia bude do okolitého terénu na vzdušnú stranu zárubného múru. Rímky budú opatrené bezpečnostným oplatením výšky 2,0m, ktoré bude pozostávať z oceľových stĺpov kotvených na hornú hranu rímky a výplňou z pletiva.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**1. V zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona a v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona**

- a) stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 776/4, 775/535, v katastrálnom území Budatín tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:200, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimírom Pitákom (č. reg. 4983*I2), Lietavská Svinná - Babkov súp. č. 6, 013 11 Lietavská Lúčka.

Polohové umiestnenie:

od pozemku parc. č. 775/534 KN	-	0,00 m
od pozemku parc. č. 776/1 KN	-	0,00 m
od pozemku parc. č. 776/8 KN	-	0,00 m

Výškové umiestnenie stavby:

Výška oporného múru je premenlivá, v závislosti od upraveného terénu.

- b) napojenie na siete technického vybavenia: bez potreby,

c) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

- **OÚ Žilina, OSŽP - štátna správa ochrany prírody a krajiny** č. OU-ZA-OSZP3-2018/038436-002/Bal zo dňa 25.10.2018: Predmetom predloženého projektu je novostavba rodinného domu. Súčasťou projektu sú i spevnené plochy, ktoré tvoria terasu, príjazdová plocha, ktorá bude riešená ako betónová s povrchovou pokládkou zámkovej dlažby a taktiež oporné múry. Stavba sa bude realizovať v k.ú. Budatín, extravilán obce, parcely KN-C 774/14, 775/470, 776/4 sú situované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. OÚ Žilina, OSŽP - štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá námietky za predpokladu akceptovania podmienok:
 1. Stavbu je možné realizovať v prípade, že je v súlade s územným plánom mesta Žilina.
 2. Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
 3. V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázičných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).
 4. Výkopovú zeminu využiť výlučne na terénne úpravy pozemku.
- **SEVAK a.s.** - v zmysle vyjadrenia č. O19002715/KLi zo dňa 07.02.2019 :
Vo vyjadrení č. 018015073 zo dňa 6.7.2018 pre vydanie územného rozhodnutia na novostavbu rodinného domu na parc.č. 773/4, 774/14, 775/470 k. ú. Budatín sme v bode č. 2 upozornili, že „V súčasnosti sa v uvedenej lokalite verejný vodovod a splašková kanalizácia v správe našej spoločnosti nenachádza. Upozorňujeme, že stanovisko k stavebnému povoleniu na novostavbu rodinného domu bude vydané až po vybudovaní, skolaudovaní a odovzdaní vodovodu a splaškovej kanalizácie do prevádzky našej spoločnosti“. Vodovod, z ktorého je navrhnutá vodovodná prípojka bol povolený stavebným povolením Okresného úradu Žilina pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/018219-008/Han zo dňa 7.8.2017, skolaudovaný rozhodnutím Okresného úradu

v Žiline č. OU-ZA-OSZP3-2019/005500-003/Bar dňa 21.1.2019. Zaústenie kanalizačnej prípojky je navrhnuté do splaškovej kanalizácie, ktorá bola povolená stavebným povolením Okresného úradu v Žiline pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/003215-006/Han zo dňa 21.9.2017 a v súčasnej dobe vo výstavbe.

- **SSD a.s.** - v zmysle vyjadrenia č. 4600049650/57 zo dňa 11.01.2019: vyjadrenie na stavebné povolenie, územné rozhodnutie a k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. :
 1. V predmetnej lokalite katastra Žilina - Budatín, ul. Za Záhradami, parcela č. 774/14, 775/470 sa ku dňu 18.07.2018 nenachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Ž.Z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Vyjadrenie k NN prípojke bude možné až po vybudovaní, skolaudovaní a prevzatí NN podzemného káblového rozvodu do majetkovej správy SSD, a.s.
 4. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- **SPP - D a.s.** - v zmysle vyjadrenia č. TD/1191/ZA/Ki/2016, zo dňa 13.07.2016 : V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D a.s. nenachádzajú. SPP-D súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby.
- **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.** - v zmysle vyjadrenia č. 6611900200 zo dňa 04.01.2019 **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 4. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s.

- a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu, alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia na účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
 7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- d) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Piták (č. reg. 4983*I2), Lietavská Svinná - Babkov súp. č. 6, 013 11 Lietavská Lúčka a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu,
 - e) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
 - f) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými,
 - g) pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy,
 - h) stavba bude dokončená najneskôr do **08/2023** (mesiac/rok). Po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 - i) stavba bude uskutočnená svojpomocne; odborný dozor (vedenie) nad realizáciou stavby bude vykonávať: stavebný dozor - Ing. Ján Sága, Borová súp. č. 3179/22, Solinky, 010 07 Žilina,
 - j) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
 - k) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch),
 - l) **začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.**

2. V zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona :

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,

- b) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona. **Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník**, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona,
- c) stavenisko :
- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
3. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
 4. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 5. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
 6. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 7. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
 8. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, druhá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 9. Odvodnenie oporného múru zviest' na pozemok stavebníka, alebo do kanalizácie.

10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
11. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
12. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
13. Celkový rozpočtový náklad stavby je 7.000,- EUR.
14. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
15. Námietky účastníkov konania: **neboli** vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 11.03.2019 podal a dňa 26.09.2019 doplnil stavebník návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad dňa 21.04.2020 listom č. 5106/2020-134503/2020-SU-PA oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom obvyklou formou a neznámym účastníkom konania, ktorých práva môžu byť stavbou dotknuté formou verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bola zverejnená od 24.04.2020 do 11.05.2020. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným spôsobom stavebný úrad umožnil v účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom územného rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviska oznámili:

- OÚ Žilina, OSŽP - štátna správa ochrany prírody a krajiny; SEVAK a.s. Žilina; SSD a.s.; SPP - distribúcia a.s.; Slovak Telekom a.s..

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov

a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavba oporného múru – zárubného múru tvorí doplnkovú funkciu k novostavbe rodinného domu, ktorá je navrhnutá v mestskej časti Budatín (znak 7.25/BI/02) so základnou funkciou: obytná, v rodinných domoch. Prvok územného systému ekologickej stability. Typ stavebnej činnosti: novostavby, vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) – biokoridor miestneho významu Mbk 15 – Dubeň – Kosová. Min. index ozelenenia: 0,6. Typ zástavby: Podľa Zastavovacej štúdie Budatín – Hranice, v ostatnom území musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Negatívne faktory ŽP: Zvýšené radónové riziko, tektonické línie predpokladané. Navrhovaná stavba oporného múru je v súlade s platným územným plánom mesta Žilina.

Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov **neboli** v konaní uplatnené.

Upozornenie:


Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.




Mgr. Peter Fiabáne
primátor

V zastúpení
Mgr. Vladimír Randa
prvý zástupca primátora
na základe poverenia zo dňa: 03 -07- 2020

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. d ods. 5 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 11.03.2019.

Príloha:

- overený situačný výkres
- overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Doručí sa:

Účastníci

1. Juraj Filipovič, Nám.L.Fullu 1666/13, 010 08 Žilina
2. JUDr. Katarína Filipovičová, Nám. Ľ. Fullu 1666/13, 010 08 Žilina
3. Ing. Igor Rechtorík, Krivánska 2/807, 013 03 Varín
4. neznámym účastníkom konania - vlastníkom pozemku parc. č. 776/1 k. ú. Budatín, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou

Projektant

5. Ing. Vladimír Piták, Lietavská Svinná - Babkov súp. č. 6, 013 11 Lietavská Lúčka

Stavebný dozor

6. Ing. Ján Sága, Borová súp. č. 3179/22, Solinky, 010 07 Žilina

Na vedomie

7. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
11. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP - št. správa ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. Mesto Žilina, primátor
13. 2 x spis

Tento dokument sa doručuje neznámym účastníkom konania (vlastníkom pozemku parc. č. 776/1 k. ú. Budatín), ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Žilina a internetovej stránke správneho orgánu (www.zilina.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ
STRÁNKE MESTA ŽILINA

Vyvesené od: 23-07-2020

Vyvesené do: 07-08-2020

Dátum zvesenia:

Počet zverejnených strán: 4 + 1

Podpis zodpovednej osoby:

-1-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

PREHLÁDNÝ VÝKRES

Pôdorys

Mesto Žilina
STAVEBNÝ ÚRAD

Číslo spisu: 5106/2020-SU-74

Schválené dňa: 09.07.2020

Podpis: *Ohj*

OPLOTENIE v= 2,0 m

DILATAČNÁ ŠKÁRA hr. 20 mm

VYÚSTENIE RUBOVÉHO
ODVODNENIA š 5,0 m

DILATAČNÁ ŠKÁRA hr. 20 mm

RUBOVÉ ODVODNENIE

OBŠYP HRUBOZANNÝM ŠTRKOM fr. 32-63 (c=d=0,6)

PERFOROVANÁ PE RÚRA SVEĽNOSTI 160 mm (napr. RAUPLIN PE)

1 x PENETRAČNÝ NÁTER+ 2 x ASFALTOVÝ NÁTER

PROFILOVÉ LOŽKO Z BETÓNU C12/15, hr. 250 mm



Mierka 1:200

