

Výzva na predkladanie ponúk – nie bežne dostupné tovary
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.	<p>Identifikácia verejného obstarávateľa:</p> <p>Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina Sídlo: so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina V jeho mene konajúci: Igor Choma, primátor IČO: 00 321 796 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Randa E-mail; /tel. č. fax: vladimir.randa@gmail.com; 0949 754 146</p>																												
2.	<p>Predmet zákazky: „Dodanie a montáž cvičebných zostáv do exteriéru“</p> <p>Verejný obstarávateľ požaduje dodanie cvičebných zostáv (Príloha č. 1) do exteriéru v nasledovnej štruktúre:</p> <table border="1" data-bbox="316 869 1417 1169"><thead><tr><th>Názov</th><th>Počet ks</th><th>Cena v EUR bez DPH/ks</th><th>Cena v EUR s DPH/ks</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prvok č. 1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prvok č. 2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prvok č. 3</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prvok č. 4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prvok č. 5</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spolu</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Prvok č. 1 - Zostava zložená výhradne z kovových pozinkovaných prvkov upravovaných práškovou vypaľovanou farbou. Stojky sú vyrobené zo štvorcového profilu 100x100 mm s hrúbkou steny min. 4 mm. Hrazdy sú vyrobené z hladkej rúry s priemerom min. 30 mm a max. 35 mm s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Bradlá sú vyrobené z hladkej rúry s priemerom min. 45 mm a max. 50 mm, s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Spájanie jednotlivých častí konštrukcie je výhradne zvaraním, spoje sú zahĺbené a nezasahujú do priestoru cvičiaceho. Kotvenie je do betónových základových pätiiek.</p> <p>Prvok č. 2 - Zostava je zložená výhradne z kovových pozinkovaných prvkov upravovaných práškovou vypaľovanou farbou. Stojky sú vyrobené zo štvorcového profilu 100x100mm s hrúbkou steny min. 4 mm. Hrazdy sú vyrobené z hladkej rúry s priemerom min. 30 mm a max. 35 mm s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Spájanie jednotlivých častí konštrukcie je výhradne zvaraním, spoje sú zahĺbené a nezasahujú do priestoru cvičiaceho. Kotvenie je do betónových základových pätiiek.</p> <p>Prvok č. 3 - Zostava je zložená výhradne z kovových pozinkovaných prvkov upravovaných práškovou vypaľovanou farbou. Stojky sú vyrobené zo štvorcového profilu 100x100 mm s hrúbkou steny min. 4 mm. Hrazdy sú vyrobené z hladkej rúry s priemerom min. 30 mm a max. 35 mm s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Tyč na šplhanie je vyrobená z kruhového profilu s priemerom min. 45 mm a max. 55 mm s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Lano na šplhanie je konopné, prípadne v kombinácii konope a umelé vlákno s priemerom minimálne 30 mm. Spájanie jednotlivých častí konštrukcie je výhradne zvaraním, spoje sú zahĺbené a nezasahujú do priestoru cvičiaceho. Kotvenie je do betónových základových pätiiek.</p>	Názov	Počet ks	Cena v EUR bez DPH/ks	Cena v EUR s DPH/ks	Prvok č. 1	1			Prvok č. 2	1			Prvok č. 3	1			Prvok č. 4	1			Prvok č. 5	1			Spolu	5		
Názov	Počet ks	Cena v EUR bez DPH/ks	Cena v EUR s DPH/ks																										
Prvok č. 1	1																												
Prvok č. 2	1																												
Prvok č. 3	1																												
Prvok č. 4	1																												
Prvok č. 5	1																												
Spolu	5																												

	<p>Prvok č. 4 - Zostava je zložená výhradne z kovových pozinkovaných prvkov upravovaných práškovou vypaľovanou farbou. Stojky sú vyrobené zo štvorcového profilu 100x100 mm s hrúbkou steny min. 4 mm. Rebriny sú vyrobené z hladkej rúry s priemerom min. 30 mm a max. 35 mm s hrúbkou steny min. 2,5 mm. Spájanie jednotlivých častí konštrukcie je výhradne zvaráním, spoje sú zahĺbené a nezasahujú do priestoru cvičiaceho. Kotvenie je do betónových základových pätiiek.</p> <p>Prvok č. 5 - Zostava je zložená výhradne z kovových pozinkovaných prvkov upravovaných práškovou vypaľovanou farbou a prvkov z tvrdého dreva (dub, agát, smrekovec) impregnovaného vhodným ochranným prostriedkom proti nepriaznivým vplyvom počasia. Stojky a priečne trámy sú vyrobené zo štvorcového profilu 100x100 mm s hrúbkou steny min. 4 mm. Tyče sú z vhodného kruhového profilu.</p> <p>Materiál dopadovej plochy</p> <p>Dopadová plocha všetkých prvkov, musí byť vytvorená z drevenej kôry ihličnatých drevín, zrnitosť 20-80 mm alebo drevnej štiepky, zrnitosť 5-30 mm, hĺbka 40 cm. Lôžko, v ktorom je tlmiaci materiál musí byť opatrené geotextíliou zabraňujúcou prerastaniu buriny. Dopadová plocha je ohraničená drevenou guľatinou impregnovanou vhodným ochranným prostriedkom.</p> <p>Veľkosť a tvar dopadovej plochy</p> <p>Dopadovú plochu pre prvky 1,2,4 tvorí mnohoúholník, ktorého každá hrana je vzdialená od akéhokoľvek bodu konštrukcie minimálne 190cm.</p> <p>Dopadovú plochu pre prvok 3 tvorí mnohoúholník, ktorého každá hrana je vzdialená od akéhokoľvek bodu konštrukcie minimálne 250cm.</p> <p>Dopadovú plochu pre prvok 5 tvorí mnohoúholník, ktorého každá hrana je vzdialená od akéhokoľvek bodu konštrukcie minimálne 150cm.</p> <p>Predpokladaná hodnota zákazky: 8 333,33 € bez DPH</p>
3.	Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4.	Lehota dodania zákazky: do 30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky.
5.	Miesto dodania zákazky: Lesopark Chrást, Žilina.
6.	Variante riešenie: Neumožňuje sa.
7.	<p>Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke v lehote do 13.04.2017 do 9:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač doručí na adresu: <u>Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina (podateľňa)</u>. Rozhodujúci je dátum doručenia.</p> <p>Obálku je potrebné označiť heslom: „Dodanie a montáž cvičebných zostáv do exteriéru“ pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.</p> <p>Ponuka bude obsahovať:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cenová ponuka. 2. Doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku.
8.	Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa a úhrada faktúry bude realizovaná z účtu iného verejného obstarávateľa (Nadácia žilinský lesopark). Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe faktúry do 30 dní po jej doručení.

9.	Podmienky účasti uchádzačov: je oprávnený <u>dodávať tovar</u> , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
10.	Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie, či je, resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cvičebné zostavy

28.03.2017

Ing. Igor Choma
primátor